

FRIGOGASATORE SOPRABANCO

LAGUNA Slim







Grandi prestazioni per piccoli spazi.

Laguna Slim unisce design e qualità. Compatto e funzionale questo si allaccia alla rete idrica per erogare acqua fredda, liscia o frizzante. Ideale per la tua cucina.

Di serie l'apparecchiatura è provvista di sistema anti-allagamento e del sistema battericida UV LED Spider.



Combinazioni colori disponibili









MANTELLO FRONTALE



Dispenser	Produzione acqua refrigerata	Raffredda- mento	Capacità vasca accumulo	Potenza com- pressore	Potenza carbona- tore	Litri Gasatore	Peso	Dimensioni (LxPxH)*
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦	15 l/h	ad accumulo	1,6	1/20" Hp	100 l/h	0,81	16 kg	20x39x44 cm
△ (*) Laguna Slim Natural	15 l/h	ad accumulo	2,5	1/20" Hp	100 l/h	Non presente	13 kg	20x39x44 cm

*inclusa vaschetta raccogli goccia







Funzionamento solo Verticale. MAX temperatura in entrata: 35°C. MAX pressione di funzionamento:

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Non utilizzare con acqua non potabile. Dopo lunghi periodi di inattività (3/4 settimane) effettuare un'accurata sanificazione o provvedere all'eventuale sostituzione del filtro.